

WALTE

Walter Machine, Inc.

Инструкция по эксплуатации



Пороховой монтажный пистолет

*Модель: **WALTE PT-355***

Благодарим Вас за выбор порохового монтажного пистолета торговой марки WALTER!

Оглавление

1. Назначение изделия	2
2. Технические характеристики	2
3. Комплект поставки	3
4. Элементы и органы управления	3
5. Правила безопасности при работе с монтажным пистолетом.....	3
6. Подготовка к использованию	4
7. Использование	7
8. Техническое обслуживание пистолета	11
9. Устранение неисправностей.....	12
10. Схема сборки порохового монтажного пистолета WALTER PT-355	13
11. Хранение.....	14
12. Условия гарантии	15
13. Адреса сервисных центров	15

1. Назначение изделия

Пороховой монтажный пистолет предназначен для забивания дюбель-гвоздей в кирпичную кладку, бетон не более М400, низкоуглеродистую сталь толщиной до 4 мм. Он может с успехом применяться при выполнении строительных и монтажных работ. Пороховой монтажный пистолет WALTER PT-355 относится к инструментам косвенного действия и является более безопасным, чем инструменты прямого действия.

Компания Walter Machine Inc. основана в 1981 году, занимается исключительно производством порохового инструмента. Выпускает ручные и полуавтоматические пороховые пистолеты различных модификаций и экспортирует их по всему миру. Пистолеты производства WALTER отличаются высоким качеством изготовления и надежностью.

Благодаря полуавтоматической перезарядке и бесшомпальной системе зарядки подготовка к выстрелу занимает около 2 секунд.

Регулятор мощности выстрела позволяет регулировать глубину забивания дюбель-гвоздя длиной до 60 мм.

Рукоятка изготовленная из ударопоглощающего материала с прорезиненной накладкой, хорошо защищает руки оператора от отдачи при выстреле.

Встроенный предохранитель гарантирует безопасность оператора и окружающих от случайного выстрела даже при падении.

Благодаря тому, что монтажный пистолет изготовлен из высококачественной оружейной стали с высокой точностью, обеспечивается его бесперебойное использование в течение всего срока эксплуатации.

Гарантированное количество выстрелов не менее 20.000.

2. Технические характеристики

Параметр	Модель WALTER PT-355
Тип	поршневой, многозарядный, самовзводный
Патроны	тип «К», 6,8x11 (.27) в кассете по 10 шт. К2 (коричневый), К3 (зеленый), К4 (желтый), К5 (красный)
Дюбель-гвозди	Ø 3,7 мм
Максимальная длина дюбеля	60 мм
Направляющая шайба	Ø 8 мм
Габариты (Д x В x Ш), мм	350x150x55
Вес, кг	2,4

