



## Mobiler MontageTritt mit Gitterroststufen

Der leichte, mobile Aluminium-Montagetritt für anspruchsvolle Industrieanwendungen mit rutschhemmenden R13-Stufen und Aufstiegsbügel. Mit seinen tiefen, rutschfesten Gitterroststufen und der großen Plattform ist er ideal für alle feuchten und öligen Arbeitsumgebungen.

- Noch mehr Sicherheit durch gezahnte Aluminium-Gitterroststufen, die höchste Anforderungen an die Rutschhemmung erfüllen -Bewertungsgruppe R13 nach DGUV Regel 108-003 bzw. DIN 51130
- + Obere Standfläche: 520 x 305 mm; Stufentiefe: 240 mm
- + Stabile, verschweißte Alu-Rohrkonstruktion
- + Speziell ausgeformte Stufen-Vorderkanten sorgen für einen sicheren Aufstieg und Stand
- + Zwei integrierte Fahrrollen ermöglichen zusammen mit dem Aufstiegsbügel den sicheren und bequemen Transport
- + Rutschhemmende Fußkappen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln







## Ersatzteile/Zubehör:

- + Rollen-Set (2 Stück) Art.-Nr. 805126 für 3 und 4 Stufen
- + Rollen-Set (2 Stück) Art.-Nr. 805195 für 5 Stufen
- + Handlauf wahlweise rechts oder links (Stück) Art.-Nr. 805119
- + Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage (4 Stück) Art.-Nr. 805133

Stufenanzahl			3	4	5
1 A	A bis ca.	m	2,60	2,80	3,00
2 B C	В са.	m	0,60	0,80	1,00
	C ca.	m	1,55	1,75	1,85
Grundfläche ca.		m	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,98 x 1,40
Produktgewicht ca.		kg	9,0	11,4	14,8
	Breite (B) ca.	m	0,75	0,80	1,00
Tiefe (T) ca		m	0,65	0,85	1,05
L B	Länge (L) ca.	m	1,20	1,30	1,40
ArtNr.			805362	805379	805386



