



+7 (495) 308-82-85
+7 (999) 444-87-40

Офис: Пн-Пт: 08:30-17:30
Склад: Пн-Пт: 08:30-17:00
(выписка документов до 16:30)

Коммерческое предложение



Ножничный подъемник

★ 4.50 ОТЗЫВЫ

Способы получения в: [Москва](#) <



Самовывоз - бесплатно

140070, Московская область, г.о.
Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина,
26, стр. 1



Доставка

в пределах города - от 1200 р. !

в другие регионы - уточняйте у
менеджера

Описание

Ножничный передвижной подъемник высокого качества сборки, улучшенная версия серии SJY. Основные детали выполнены из особо прочного металла. Имеет дублированное управление для подъема и спуска.

Двухместная платформа со съёмными ограждениями. Максимальная рабочая высота составляет 15 м.

Грузоподъемность 500 кг.

- Высокие ограждения для дополнительной безопасности.
- Концевые выключатели для безопасных работ.
- Бесшумная гидравлическая система с предохранительным клапаном.
- Удобная транспортировочная ручка.
- Основание рабочей платформы для стального рифленого листа.
- Пневматические колёса.
- Большой клиренс.



Не дайте мошенникам себя обмануть! [Подробнее](#)



Цвет	RAL – 3002	Вес	2050 кг
Грузоподъемность	500 кг	Высота подъема	13 м

Габариты

Габаритная длина подъемника	2.845 м	Опорный контур	2845x3800 мм
Габаритная ширина подъемника	1.62 м	Рабочие габариты	2845x3800x2895 мм
Габаритная высота подъемника	1.895 м		

Двигатель

Мощность двигателя	3000 Вт
--------------------	---------

Аккумулятор

Рабочее напряжение	380 В
--------------------	-------

Батареи


Сеть	380/50 В/Гц
------	-------------

Платформа

Размер платформы	2845×1420 мм
------------------	--------------

Преимущества модели

Не дайте мошенникам себя обмануть! [Подробнее](#)



Дистанционный пульт управления



Система аварийного опускания



Транспортировочная ручка для удобного передвижения



Стальные выдвижные опоры - защита от опрокидывания



Пневматические колеса



PROLIFT PF

Полезно знать

- Регистрация подъемников в Ростехнадзоре

[Подробнее →](#)



Не дайте мошенникам себя обмануть! [Подробнее](#)